

**SORULAR**

# 1-Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin temel prensiplerinden değildir?

- a) Tehlikenin elimine edilmesi
- b) Tehlikenin indirgenmesi
- c) Sağlık muayenesi yapılması
- d) Kişisel koruyucu kullanılması

# 1-Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin temel prensiplerinden değildir?

- a) Tehlikenin elimine edilmesi
- b) Tehlikenin indirgenmesi
- c) Sağlık muayenesi yapılması
- d) Kişisel koruyucu kullanılması

## 2) Hangi işyerlerinde işletme belgesi alınması zorunludur?

- a) Sanayiden sayılan bütün işyerlerinde
- b) Sanayiden sayılan ve en az 10 işçi çalıştırılan işyerlerinde
- c) Sanayiden ve ticaretten sayılan ve en az 10 işçi çalıştırılan işyerlerinde
- d) Sanayiden sayılan ve en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerinde

## 2) Hangi işyerlerinde işletme belgesi alınması zorunludur?

- a) Sanayiden sayılan bütün işyerlerinde
- b) Sanayiden sayılan ve en az 10 işçi çalıştırılan işyerlerinde
- c) Sanayiden ve ticaretten sayılan ve en az 10 işçi çalıştırılan işyerlerinde
- d) Sanayiden sayılan ve en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerinde

**3) 4857 sayılı İş Kanununa göre kaç yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasaktır?**

- a) 13
- b) 14
- c) 15
- d) 16

**3) 4857 sayılı İş Kanununa göre kaç yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasaktır?**

- a) 13
- **b) 14**
- c) 15
- d) 16

#### **4) Aşağıdakilerden hangisi elektrik kullanılan kaynak işlerinde kazaya neden olmaz?**

- a-Kaynak ekipmanlarındaki izolasyon bozuklukları
- b-Şebeke geriliminin iş parçasına bağlanması
- c-Çalışılan ortamın kuru ve nemsiz olması
- d-Güç kaynağının boştaki çalışma geriliminin yüksek olması

#### 4) Aşağıdakilerden hangisi elektrik kullanılan kaynak işlerinde kazaya neden olmaz?

- a-Kaynak ekipmanlarındaki izolasyon bozuklukları
- b-Şebeke geriliminin iş parçasına bağlanması
- c-Çalışılan ortamın kuru ve nemsiz olması
- d-Güç kaynağının boшта çalışma geriliminin yüksek olması

- **5) Aşağıdaki işlerden hangisi 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu kapsamında yer almaz?**
- a) Sanayiden sayılan ve (1) işçinin çalıştığı bir işyeri
- b) Park ve bahçe işleri
- c) Deniz ve hava taşıma işleri
- d) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri

- **5) Aşağıdaki işlerden hangisi 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu kapsamında yer almaz?**
- a) Sanayiden sayılan ve (1) işçinin çalıştığı bir işyeri
- b) Park ve bahçe işleri
- **c) Deniz ve hava taşıma işleri**
- d) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri

**6) Yanma” tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.**

- 
- a-Fiziksel bir olaydır.
- b-Kimyasal bir olaydır.
- c-Biyolojik bir olaydır.
- d-Endotermik bir olaydır.

**6) Yanma” tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.**

- 
- a-Fiziksel bir olaydır.
- **b-Kimyasal bir olaydır.**
- c-Biyolojik bir olaydır.
- d-Endotermik bir olaydır.

**7) -Aşağıdaki durumlardan hangisi iş kazası tanımına dahil değildir?**

- a) İşe yalnız başına ve kendi imkanları ile gidip gelirken meydana gelen kaza
- b) İşyerinde öğle dinlenmesi sırasında meydana gelen kaza
- c) İşveren tarafından işyeri dışında görevlendirildiği sırada
- d) İşyerinde, çalışma arkadaşı ile kavga ederken meydana gelen kaza

7) -Aşağıdaki durumlardan hangisi iş kazası tanımına dahil değildir?

- a) İşe yalnız başına ve kendi imkanları ile gidip gelirken meydana gelen kaza
- b) İşyerinde öğle dinlenmesi sırasında meydana gelen kaza
- c) İşveren tarafından işyeri dışında görevlendirildiği sırada
- d) İşyerinde, çalışma arkadaşı ile kavga ederken meydana gelen kaza

- **8) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre; Patlayıcı ortam oluşturabilecek yerler için konulması gereken üçgen şeklindeki uyarı işaretinin nasıl yazılması gereklidir?**
- a-Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine kırmızı yazı ile yazılması
- b-Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı ile yazılması,
- c-Siyah kenarlar ve beyaz zemin üzerine sarı yazı ile yazılması,
- d-Kırmızı kenarlar ve sarı zemin üzerine kırmızı yazı ile yazılması.

- **8) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre; Patlayıcı ortam oluşturabilecek yerler için konulması gereken üçgen şeklindeki uyarı işaretinin nasıl yazılması gereklidir?**
- a-Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine kırmızı yazı ile yazılması
- **b-Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı ile yazılması,**
- c-Siyah kenarlar ve beyaz zemin üzerine sarı yazı ile yazılması,
- d-Kırmızı kenarlar ve sarı zemin üzerine kırmızı yazı ile yazılması.

- **9) Aşağıdaki yönetmeliklerden hangisi, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında değildir?**
- a) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalar Yönetmeliği
- b) Radyasyon Sağlığı Yönetmeliği
- c) Biyolojik Ajanlar Yönetmeliği
- d) Kimyasal Maddelerle Çalışmalar Yönetmeliği

9) Aşağıdaki yönetmeliklerden hangisi, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında değildir?

- a) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalar Yönetmeliği
- **b) Radyasyon Sağlığı Yönetmeliği**
- c) Biyolojik Ajanlar Yönetmeliği
- d) Kimyasal Maddelerle Çalışmalar Yönetmeliği

## 10) Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu değildir?

- a-Acil durum ekipmanları
- b-Emniyet kemeri
- c-Baret
- d-Çelik burunlu Ayakkabı

## 10) Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu değildir?

- a-Acil durum ekipmanları
- b-Emniyet kemeri
- c-Baret
- d-Çelik burunlu Ayakkabı

- **11) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?**
- a) Uluslararası sözleşmeler, ulusal kanunlarla aynı hiyerarşik seviyede yer alır.
- b) Uluslararası sözleşmelerle ilgili olarak Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılabilir.
- c) Temel hak ve özgürlüklerle ilgili alanlarda, benzer maddelerde çelişki bulunması durumunda, uluslararası sözleşmeler ulusal kanunlardan daha önce uygulanır.
- d) Temel hak ve özgürlüklerle ilgili alanlar dışında kalan alanlarda, benzer maddelerde çelişki bulunması durumunda, ulusal kanunlar, uluslararası sözleşmelerden daha önce uygulanır.

- **11) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?**
- a) Uluslararası sözleşmeler, ulusal kanunlarla aynı hiyerarşik seviyede yer alır.
- **b) Uluslararası sözleşmelerle ilgili olarak Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılabilir.**
- c) Temel hak ve özgürlüklerle ilgili alanlarda, benzer maddelerde çelişki bulunması durumunda, uluslararası sözleşmeler ulusal kanunlardan daha önce uygulanır.
- d) Temel hak ve özgürlüklerle ilgili alanlar dışında kalan alanlarda, benzer maddelerde çelişki bulunması durumunda, ulusal kanunlar, uluslararası sözleşmelerden daha önce uygulanır.

- **12) Aşağıdaki ILO sözleşmelerinden hangisi Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmamıştır?**
- a) Makinelerin Koruyucu Tertibat ile Teçhizine Dair 119 sayılı Sözleşme
- b) İş Kazası Yardımlarına İlişkin 121 Sayılı Sözleşme
- c) İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme
- d) İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme

- **12) Aşağıdaki ILO sözleşmelerinden hangisi Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmamıştır?**
- a) Makinelerin Koruyucu Tertibat ile Teçhizine Dair 119 sayılı Sözleşme
- **b) İş Kazası Yardımlarına İlişkin 121 Sayılı Sözleşme**
- c) İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme
- d) İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme

**13) 14 yaşını doldurmuş 15 yaşını doldurmamış okula giden çocuklar hangi işlerde çalıştırılabilir?**

- A) Hafif işlerde,
- B) Ağır ve Tehlikeli işler yönetmeliğinin Gİ yazan bölümlerinde,
- C) Sanayinden sayılmayan işlerde,
- D) Hiçbirinde

**13) 14 yaşını doldurmuş 15 yaşını doldurmamış okula giden çocuklar hangi işlerde çalıştırılabilir?**

- **A) Hafif işlerde**
- B) Ağır ve Tehlikeli işler yönetmeliğinin Gİ yazan bölümlerinde,
- C) Sanayinden sayılmayan işlerde,
- D) Hiçbirinde

• **14) Gece çalışması hangi saatte başlayıp hangi saatte biter ve gece kaç saattir?**

a) 20.00 da başlayıp 06.00 da biter ve 11 saattir.

b) 20.00 da başlayıp 07.00 da biter ve 12 saattir.

c) 19.00 da başlayıp 06.00 da biter ve 12 saattir.

d) 19.00 da başlayıp 05.00 da biter ve 11 saattir.

• **14) Gece çalışması hangi saatte başlayıp hangi saatte biter ve gece kaç saattir?**

a) 20.00 da başlayıp 06.00 da biter ve 11 saattir.

b) 20.00 da başlayıp 07.00 da biter ve 12 saattir.

c) 19.00 da başlayıp 06.00 da biter ve 12 saattir.

d) 19.00 da başlayıp 05.00 da biter ve 11 saattir.

**15) Elektrik arpması olaylarında lmcl riski etkileyen ( arttıran) faktrler arasında aŐaĐıdakilerden hangisi yoktur?**

- a) Akımın Őiddeti
- b) ElektrıĐe arpılan kimsenin vcudunun i direnci
- c) ElektrıĐe arpılan kimsenin bulunduĐu odanın tabanının ne ile kaplanmış olduĐu
- d) ElektrıĐe arpılma olayının olduĐu ortamın yaĐmurlu ve iyonlu olması

**15) Elektrik arpması olaylarında lml riski etkileyen ( arttıran) faktrler arasında aŐaĐıdakilerden hangisi yoktur?**

a) Akımın Őiddeti

b) ElektrıĐe arpılan kimsenin vcudunun i direnci

c) ElektrıĐe arpılan kimsenin bulunduĐu odanın tabanının ne ile kaplanmış olduĐu

**d) ElektrıĐe arpılma olayının olduĐu ortamın yaĐmurlu ve iyonlu olması**

**16) Doğru akımda tehlikeli gerilim kaç volt olarak kabul edilmektedir?**

a) 36V

b) 60V

c) 120V

d) 80V

**16) Doğru akımda tehlikeli gerilim kaç volt olarak kabul edilmektedir?**

a) 36V

b) 60V

c) 120V

d) 80V

**17) Şebeke geriliminde tehlikeli gerilim sınırı kaç volt olarak kabul edilmektedir?**

- 36V      b) 50V      c) 120V      d) 180V

**17) Şebeke geriliminde tehlikeli gerilim sınırı kaç volt olarak kabul edilmektedir?**

- 36V      b) 50V      c) 120V      d) 180V

**18) Basınçlı kaplar üzerinde bulunan emniyet valflerinin işletme sırasında denenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**

- A) Her vardiyada veya günde en az bir defa denenecek
- B) Her yer değişikliğinde denenecek
- C) Periyodik olarak ayda bir denenecek
- D) Yılda bir denenecek

**18) Basınçlı kaplar üzerinde bulunan emniyet valflerinin işletme sırasında denenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**

- **A) Her vardiyada veya günde en az bir defa denenecek**
- B) Her yer değişikliğinde denenecek
- C) Periyodik olarak ayda bir denenecek
- D) Yılda bir denenecek

**19) Aşağıdakilerden hangisi yüksekte düşmeyi önleyici toplu korunma yöntemlerinden biri değildir?**

- a) Tam vücut kuşağı, güvenlik halatı, karabina, bağlantı halkaları ve güvenli bağlantı noktası
- b) Çalışma alanında bulunan çukurlar vb. açıklıkların kapatılmış olması
- c) Kenar koruyucular
- d) Güvenlik ağları

**19) Aşağıdakilerden hangisi yüksekte düşmeyi önleyici toplu korunma yöntemlerinden biri değildir?**

- a) Tam vücut kuşağı, güvenlik halatı, karabina, bağlantı halkaları ve güvenli bağlantı noktası
- b) Çalışma alanında bulunan çukurlar vb. açıklıkların kapatılmış olması
- c) Kenar koruyucular
- d) Güvenlik ağları

20) Aşağıdakilerden hangisi İş Kazasının Oluşumunda etken olan ve “Tehlikeli Durum” olarak tanımlananlardan değildir?

- A) Koruyucusuz makinada çalışma
- B) Kusurlu alet, makine, teçhizat kullanma
- C) Bakımsız bina, alet ve makineler
- D) Kişisel koruyucuları kullanmama

20) Aşağıdakilerden hangisi İş Kazasının Oluşumunda etken olan ve “Tehlikeli Durum” olarak tanımlananlardan değildir?

- A) Koruyucusuz makinada çalışma
- B) Kusurlu alet, makine, teçhizat kullanma
- C) Bakımsız bina, alet ve makineler
- D) Kişisel koruyucuları kullanmama

21) Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) kuruluş tarihi ve ülkemizin bu kuruluşa üye oluş tarihi sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?

A-) 1919 – 1939

B-) 1919 – 1948

C-) 1919 – 1932

D-) 1919 - 1949

21) Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) kuruluş tarihi ve ülkemizin bu kuruluşa üye oluş tarihi sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?

A-) 1919 – 1939

C-) 1919 – 1932

B-) 1919 – 1948

D-) 1919 - 1949

22) Özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici personelin eğitimlerini sağlamak amacıyla İşyeri Hekimliği, İşyeri Hemşiresi ve Sağlık Memurluğu, İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlara sertifika programları düzenleyen ve Kamu adına tek yetkili Kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A-) İSGÜM

B-) YODÇEM

C-) ÇASGEM

D-) İSGGM

22) Özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici personelin eğitimlerini sağlamak amacıyla İşyeri Hekimliği, İşyeri Hemşiresi ve Sağlık Memurluğu, İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlara sertifika programları düzenleyen ve Kamu adına tek yetkili Kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A-) İSGÜM

B-) YODÇEM

C-) ÇASGEM

D-) İSGGM

23) Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamalarından değildir?

- A) İşe giriş sağlık muayenesi
- B) Kişisel koruyucu donanımlar
- C) İklimlendirme
- D) Periyodik sağlık muayeneleri

23) Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamalarından değildir?

A) İşe giriş sağlık muayenesi

B) Kişisel koruyucu donanımlar

C) İklimlendirme

D) Periyodik sağlık muayeneleri

24) Aşağıdakilerden hangisi risk kontrolünde kullanılan mühendislik önlemlerinden biri değildir?

- A) Kişisel koruyucu donanımlar
- B) Tecrit,(ayırma)
- C) Uzaklaştırma
- D) Havalandırma

24) Aşağıdakilerden hangisi risk kontrolünde kullanılan mühendislik önlemlerinden biri değildir?

A) Kişisel koruyucu donanımlar

B) Tecrit,(ayırma)

C) Uzaklaştırma

D) Havalandırma

25) İş Sağlığı ve Güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre;

- “Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre .....seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve .....hale getirilir” cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
- A) En yüksek / yazılı
- B) En düşük / uygulanabilir
- C) Kabul edilebilir /yazılı
- D) Kabul edilebilir /uygulanabilir

25) İş Sağlığı ve Güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre;

- “Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre .....seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve .....hale getirilir” cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
- A) En yüksek / yazılı
- B) En düşük / uygulanabilir
- C) Kabul edilebilir /yazılı
- D) Kabul edilebilir /uygulanabilir

26) Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre, acil durum ekipleri personelinin söndürme ve tahliye tatbikatları en fazla ne kadar sürede periyodik olarak yapılmalıdır?

A) 3 ay   B) 6 ay   C) 12 ay   D) Ayda bir

26) Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre, acil durum ekipleri personelinin söndürme ve tahliye tatbikatları en fazla ne kadar sürede periyodik olarak yapılmalıdır?

A) 3 ay   B) 6 ay   C) 12 ay   D) Ayda bir

27) Makine Emniyet Yönetmeliğine göre İş ekipmanlarında güvenlik için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Makine tarafından tutulan, makine veya bölümünün hiçbir hareketli parçası düşmemeli veya fırlamamalı
- B) Makine beklenmeyen şekilde çalışmamalı
- C) Koruyucu tertibatlar bütünüyle etkin kalmalı veya bir durdurma komutu vermelidir
- D) Hareket eden parçalar, her ne olursa olsun, otomatik veya elle durdurulamamalı

27) Makine Emniyet Yönetmeliğine göre İş ekipmanlarında güvenlik için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Makine tarafından tutulan, makine veya bölümünün hiçbir hareketli parçası düşmemeli veya fırlamamalı
- B) Makine beklenmeyen şekilde çalışmamalı
- C) Koruyucu tertibatlar bütünüyle etkin kalmalı veya bir durdurma komutu vermelidir
- D) Hareket eden parçalar, her ne olursa olsun, otomatik veya elle durdurulamamalı

- I- Alt ve üst kasnak arasındaki kısımlar menteşeli kapaklarla kapatılmalı
- II- Şerit testere sürekli gergin tutulmalı
- III- Arıza durumunda tezgâh durdurularak müdahale edilmeli
- IV- Şerit testere bağlantıları en az iki ayda bir kere kontrol edilmeli

28) Şerit Testere Tezgâhlarında Güvenlik için yukarıda ifade edilenlerden hangileri doğrudur?

A) I, II ve III B) II, III ve IV C) I, II ve IV D) I, III ve IV

- I- Alt ve üst kasnak arasındaki kısımlar menteşeli kapaklarla kapatılmalı
- II- Şerit testere sürekli gergin tutulmalı
- III- Arıza durumunda tezgâh durdurularak müdahale edilmeli
- IV- Şerit testere bağlantıları en az iki ayda bir kere kontrol edilmeli

28) Şerit Testere Tezgâhlarında Güvenlik için yukarıda ifade edilenlerden hangileri doğrudur?

A) I, II ve III B) II, III ve IV C) I, II ve IV D) I, III ve IV

29) Basınçlı kaplarda, test basıncı çalışma basıncının kaç katı olmalıdır?

A) 1,5

B) 2

C) 3

D) 5

29) Basınçlı kaplarda, test basıncı çalışma basıncının kaç katı olmalıdır?

A) 1,5

B) 2

C) 3

D) 5

30) Mesleki risklerin önlenmesi kimin yükümlülüğündedir?

A) İşverenin

B) Çalışan temsilcisinin

C) Destek elemanının

D) İş güvenliği uzmanının

30) Mesleki risklerin önlenmesi kimin yükümlülüğündedir?

A) İşverenin

B) Çalışan temsilcisinin

C) Destek elemanının

D) İş güvenliği uzmanının

31) İşyerlerinde çalışanların eğitimleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
- B) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
- C) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.
- D) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başladıktan sonra, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim

31) İşyerlerinde çalışanların eğitimleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
- B) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
- C) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.
- D) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başladıktan sonra, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim

32) Kişisel korucu donanımların işyerlerinde kullanımını ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ergonomik gereksinimler uygun olmalı

B) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalı

C) Risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalı

D) İstisnai ve özel koşullara uygun olmalı

32) Kişisel korucu donanımların işyerlerinde kullanımını ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ergonomik gereksinimler uygun olmalı

B) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalı

C) Risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalı

D) İstisnai ve özel koşullara uygun olmalı

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

- a) Az tehlikeli işyerleri için en az ..... saat,
- b) Tehlikeli işyerleri için en az ..... saat,
- c) Çok tehlikeli işyerleri için en az ..... saat olarak her çalışan için düzenlenir.

33) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre yukarıda ifade edilen cümlelerdeki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) Sekiz – on iki – on altı
- B) Sekiz – on iki – on dört
- C) Altı – on iki – on altı
- D) Altı – sekiz – on iki

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

- a) Az tehlikeli işyerleri için en az ..... saat,
- b) Tehlikeli işyerleri için en az ..... saat,
- c) Çok tehlikeli işyerleri için en az ..... saat olarak her çalışan için düzenlenir.

33) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre yukarıda ifade edilen cümlelerdeki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) Sekiz – on iki – on altı
- B) Sekiz – on iki – on dört
- C) Altı – on iki – on altı
- D) Altı – sekiz – on iki

34) Aşağıda belirtilen hangisi kişisel koruyucu donanımların seçim ve kullanım kurallarının belirlenmesinde önemli değildir?

A) İşyerinde çalışan sayısı

B) Maruziyet sıklığı

C) İşçinin çalıştığı yerin özellikleri

D) Kullanım süreleri

34) Aşağıda belirtilen hangisi kişisel koruyucu donanımların seçim ve kullanım kurallarının belirlenmesinde önemli değildir?

A) İşyerinde çalışan sayısı

B) Maruziyet sıklığı

C) İşçinin çalıştığı yerin özellikleri

D) Kullanım süreleri

35) “İskele sistemlerinde .....kadar dikey yaşam hattı oluşturulur. “ cümlesindeki boşluk bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) Çalışan sayısının yarısı

B) Çalışan sayısı

C) Kurulu iskele sayısı

D) Kurulu iskele ayağı sayısı

35) “İskele sistemlerinde .....kadar dikey yaşam hattı oluşturulur. “ cümlesindeki boşluk bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) Çalışan sayısının yarısı

**B) Çalışan sayısı**

C) Kurulu iskele sayısı

D) Kurulu iskele ayağı sayısı

36) Ekranlı araçlarla çalışmalarda sađlık ve g#venlik #nlemleri hakkında y#netmeliđe g#re monit#rlere iliřkin olarak ařađıdakilerden hangisi yanlıřtır?

- A) Ekrannda g#r#nen karakterler, kolayca se#ilir řekil ve formda, uygun b#y#kl#kte olmalı, satır ve karakterler arasında yeterli bořluk bulunmalıdır.
- B) Ekran g#r#nt#s# renkli olmalı, renkler karıřmamalı ve benzeri olumsuzluklar bulunmamalıdır.
- C) Ekran, operat#r#n/#alıřanın ihtiya#ına g#re kolaylıkla her y#ne d#nd#r#lerek ayarlanabilir olmalıdır.
- D) Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operat#r/#alıřan tarafından kolaylıkla ayarlanabilmelidir.

36) Ekranlı araçlarla çalışmalarda sađlık ve g#venlik #nlemleri hakkında y#netmeliđe g#re monit#rlere iliřkin olarak ařađıdakilerden hangisi yanlıřtır?

- A) Ekran da g#r#nen karakterler, kolayca se#ilir řekil ve formda, uygun b#y#kl#kte olmalı, satır ve karakterler arasında yeterli bořluk bulunmalıdır.
- B) Ekran g#r#nt#s# renkli olmalı, renkler karıřmamalı ve benzeri olumsuzluklar bulunmamalıdır.
- C) Ekran, operat#r#n/#alıřanın ihtiya#ına g#re kolaylıkla her y#ne d#nd#r#lerek ayarlanabilir olmalıdır.
- D) Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operat#r/#alıřan tarafından kolaylıkla ayarlanabilmelidir.

37) 600 alıřanı olan tehlikeli sınıfta yer alan bir iřyerlerinde ka alıřanın alıřan temsilcisi olarak grevlendirilmesi gerekir?

A) 2 kiři B) 3 kiři C) 4 kiři D) 5 kiři

37) 600 alıřanı olan tehlikeli sınıfta yer alan bir iřyerlerinde ka alıřanın alıřan temsilcisi olarak grevlendirilmesi gerekir?

A) 2 kiři B) 3 kiři C) 4 kiři D) 5 kiři

“..... bir Őeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak, ortaya ıkan veya ıkacađı dűŐünűlen bir tehlikeyi durdurmak veya nűne gemektir.”

38) Korunma Politikaları aısından yukarıda ifade edilen boŐ yere aŐađıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Engel olma

B) Koruma

C) nleme

D) Bertaraf etme

“..... bir Őeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak, ortaya ıkan veya ıkacađı dŐünlen bir tehlikeyi durdurmak veya nne gemektir.”

38) Korunma Politikaları aısından yukarıda ifade edilen boŐ yere aŐađıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Engel olma

B) Koruma

C) nleme

D) Bertaraf etme

1. İşyerinin uygun planlanması
2. En sağlıklı teknolojinin uygulanması
3. Islak çalışma metodu uygulanması
4. Bakım ve temizliğin gereği gibi yapılması
5. Ortam analizlerinin (ölçümlerinin) yapılması

39) Yukarıdaki ifadeler, Korunma Politikaları yaklaşımı içinde “Ortama Yönelik Tedbirler” e ilişkin düzenlemelerin hangisine aittir?

- A) Bertaraf etme
- B) Teknik Tedbirler
- C) Organizasyonel düzenlemeler
- D) Teknik Düzenlemeler

1. İşyerinin uygun planlanması
2. En sağlıklı teknolojinin uygulanması
3. Islak çalışma metodu uygulanması
4. Bakım ve temizliğin gereği gibi yapılması
5. Ortam analizlerinin (ölçümlerinin) yapılması

39) Yukarıdaki ifadeler, Korunma Politikaları yaklaşımı içinde “Ortama Yönelik Tedbirler” e ilişkin düzenlemelerin hangisine aittir?

- A) Bertaraf etme
- B) Teknik Tedbirler
- C) Organizasyonel düzenlemeler**
- D) Teknik Düzenlemeler

40) Tehlikeli iřyerlerinde risk deęerlendirmesi  
kaç yıl sonra yenilenmelidir?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 6

40) Tehlikeli işyerlerinde risk değerlendirmesi kaç yıl sonra yenilenmelidir?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 6

41) Risk deęerlendirmesi hangi durumda tamamen yenilenir?

A) İř kazası olduęunda

B) Ramak kala olay olduęunda

C) İřyerinin tařınması durumunda

D) alıřma ortamına ait sınır deęerlere iliřkin bir mevzuat deęiřiklięi olması

41) Risk deęerlendirmesi hangi durumda tamamen yenilenir?

A) İř kazası olduęunda

B) Ramak kala olay olduęunda

C) İřyerinin tařınması durumunda

D) alıřma ortamına ait sınır deęerlere iliřkin bir mevzuat deęiřiklięi olması

42) Olay, kazaya sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip oluřumdur. Hastalıęa, ölüme, yaralanmaya, zarara veya dięer kayıplara sebep olmadan gerçekleşen olaylara “.....” denir. OHSAS 18001 için yukarıda ifade edilen paragraftaki boşluęa ařaęıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) Hasarsız olay
- B) Ramak kaldı
- C) Tehlikeli durum
- D) Tehlike

42) Olay, kazaya sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip oluřumdur. Hastalıęa, ölüme, yaralanmaya, zarara veya dięer kayıplara sebep olmadan gerekleřen olaylara “.....” denir. OHSAS 18001 için yukarıda ifade edilen paragraftaki boşluęa ařaęıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) Hasarsız olay
- B) Ramak kaldı
- C) Tehlikeli durum
- D) Tehlike

43) İş Sağlığı ve Güvenliği konularında mevzuat çalışması yapmak aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin öncelikli görevleri arasındadır?

- a) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)
- b) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK)
- c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi (ÇASGEM)
- d) İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM)

43) İş Sağlığı ve Güvenliği konularında mevzuat çalışması yapmak aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin öncelikli görevleri arasındadır?

- a) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)
- b) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK)
- c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi (ÇASGEM)
- d) İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM)

44) Çalışma ortamındaki tozlar hangisine neden olmaz?

- a) Görüş sahasını azaltır
- b) Kalp krizine neden olur
- c) İş verimini düşürür
- d) Meslek hastalıklarına sebep olur

44) Çalışma ortamındaki tozlar hangisine neden olmaz?

a) Görüş sahasını azaltır

b) Kalp krizine neden olur

c) İş verimini düşürür

d) Meslek hastalıklarına sebep olur

45) İş güvenliği uzmanlarının sertifikalarını aldıkları tarihten itibaren, kaç yıllık periyotlarla, Bakanlıkça düzenlenen bilgi yenileme eğitimine katılmaları zorunludur?

A) 1

B) 3

C) 5

D)10

45) İş güvenliği uzmanlarının sertifikalarını aldıkları tarihten itibaren, kaç yıllık periyotlarla, Bakanlıkça düzenlenen bilgi yenileme eğitimine katılmaları zorunludur?

A) 1

B) 3

C) 5

D) 10

46) Az tehlikeli sınıfta yasal olarak en az bir iş güvenliği uzmanınının tam gün çalışması için işyerinde kaç işçi çalışması gerekir?

A) 300

B) 500

C) 750

D) 1000

46) Az tehlikeli sınıfta yasal olarak en az bir iş güvenliği uzmanınının tam gün çalışması için işyerinde kaç işçi çalışması gerekir?

A) 300

B) 500

C) 750

D) 1000

47) Az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde aşağıdaki iş güvenliği uzmanlarından hangisi çalışmaya yetkilidir?

- A) A sınıfı yetkilidir
- B) B sınıfı yetkilidir
- C) C sınıfı yetkilidir
- D) Hepsi yetkilidir

47) Az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde aşağıdaki iş güvenliği uzmanlarından hangisi çalışmaya yetkilidir?

A) A sınıfı yetkilidir

B) B sınıfı yetkilidir

C) C sınıfı yetkilidir

D) Hepsi yetkilidir

48) İnşaat işlerinde Yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdaki düşmeyi önleme sistemlerinden hangisi toplu koruma araçlarından değildir?

A) Korkuluklar

B) Platformlar

C) Güvenlik ağları

D) Tam Vücut tipi emniyet kemerleri

48) İnşaat işlerinde Yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdaki düşmeyi önleme sistemlerinden hangisi toplu koruma araçlarından değildir?

A) Korkuluklar

B) Platformlar

C) Güvenlik ağları

D) Tam Vücut tipi emniyet kemerleri

49) Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımlar yönetmeliğinde tanımlanmamıştır?

- a) KKD standartları
- b) KKD kategorileri
- c) KKD sınıflamaları
- d) Uygun KKD' in hangi şartlarda kullanılmayacağı

49) Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımlar yönetmeliğinde tanımlanmamıştır?

- a) KKD standartları
- b) KKD kategorileri
- c) KKD sınıflamaları
- d) Uygun KKD' in hangi şartlarda kullanılmayacağı

50) Ekranlı Araçlarda Çalışma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangi durumlarda operatörlere göz muayeneleri yapılmasına gerek yoktur?

- a) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce,
- b) Ekranlı araç için kullanılan program değiştiğinde
- c) Düzenli aralıklarla
- d) Ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda.

50) Ekranlı Araçlarda Çalışma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangi durumlarda operatörlere göz muayeneleri yapılmasına gerek yoktur?

- a) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce,
- b) Ekranlı araç için kullanılan program değiştiğinde**
- c) Düzenli aralıklarla
- d) Ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda.

51) Ekranlı araçlarla çalışanlara verilen eğitimlerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamına girmez?

A) Hızlı yazma teknikleri

B) Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları

C) Gözlerin korunması

D) Doğru oturuş

51) Ekranlı araçlarla çalışanlara verilen eğitimlerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamına girmez?

A) Hızlı yazma teknikleri

B) Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları

C) Gözlerin korunması

D) Doğru oturuş

52) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

- A) Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde,
- B) Ekranlı daktilolarda
- C) Çalışma merkezlerinde kullanılan bilgisayar sistemlerinde
- D) Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde

52) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

A) Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde,

B) Ekranlı daktilolarda

C) Çalışma merkezlerinde kullanılan bilgisayar sistemlerinde

D) Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde

53) Binaların Yangından Korunması Hak. Yön.  
Göre hangisinin oluşturulması zorunlu  
değildir?

- A) Söndürme Ekibi
- B) Koruma Ekibi
- C) İlk Yardım Ekibi
- D) Haberleşme ekibi

53) Binaların Yangından Korunması Hak. Yön.  
Göre hangisinin oluşturulması zorunlu  
değildir?

- A) Söndürme Ekibi
- B) Koruma Ekibi
- C) İlk Yardım Ekibi
- D) Haberleşme ekibi

54) 6331 sayılı yasaya göre, işverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç kaç iş günü içinde SGK'ya bildirmek zorundadır.

- a) 3 iş günü
- b) 2 iş günü
- c) 4 iş günü
- d) aynı gün içinde

54) 6331 sayılı yasaya göre, işverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç kaç iş günü içinde SGK'ya bildirmek zorundadır.

a) 3 iş günü

b) 2 iş günü

c) 4 iş günü

d) aynı gün içinde

55) Aşağıdakilerden hangisi risk analiz yöntemidir?

A) OHSAS 18001

B) ISO 14001

C) HAZOP

D) BS8800

55) Aşağıdakilerden hangisi risk analiz yöntemidir?

A) OHSAS 18001

B) ISO 14001

C) HAZOP

D) BS8800

56) Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi çerçevesinde yapılacak temel faaliyetlerden değildir?

a) Risklerin tanımlanması

b) Risklerin değerlendirilmesi

c) Risk önleyici ve azaltıcı tedbirlerin uygulanması

d) İş kazası istatistiklerinin üretilmesi

56) Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi çerçevesinde yapılacak temel faaliyetlerden değildir?

a) Risklerin tanımlanması

b) Risklerin değerlendirilmesi

c) Risk önleyici ve azaltıcı tedbirlerin uygulanması

d) İş kazası istatistiklerinin üretilmesi

57) İş sađlığı ve güvenliđi risk deđerlendirme faaliyetlerindeki kontrol tedbirlerinin uygulanmasında öncelik ařađıdakilerden hangisindedir?

- a) Mühendislik önlemlerini uygulamak
- b) Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak
- c) Riskleri kaynađında yok etmeye çalışmak
- d) Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla deđiřtirmek

57) İş sađlığı ve güvenliđi risk deđerlendirme faaliyetlerindeki kontrol tedbirlerinin uygulanmasında öncelik ařađıdakilerden hangisindedir?

- a) Mühendislik önlemlerini uygulamak
- b) Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak
- c) Riskleri kaynađında yok etmeye çalışmak
- d) Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla deđiřtirmek

58) Ülkemiz 6331 sayılı yasaya göre hangi işletmeler risk analizi yapmalıdır ?

- A) 6331 sayılı kanununa tabi tüm işletmeler
- B) Yalnızca 50 den fazla işçisi olan işletmeler
- C) Yalnızca sanayiden sayılan işletmeler
- D) 6 aydan fazla iş sürecek işletmeler

58) Ülkemiz 6331 sayılı yasaya göre hangi işletmeler risk analizi yapmalıdır ?

- A) 6331 sayılı kanununa tabi tüm işletmeler
- B) Yalnızca 50 den fazla işçisi olan işletmeler
- C) Yalnızca sanayiden sayılan işletmeler
- D) 6 aydan fazla iş sürecek işletmeler

59) İş Sağlığı ve Güvenliği konularında ölçüm ve analiz hizmetleri sunmak aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin öncelikli görevleri arasındadır?

- a) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)
- b) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK)
- c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi (ÇASGEM)
- d) İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM)

59) İş Sağlığı ve Güvenliği konularında ölçüm ve analiz hizmetleri sunmak aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin öncelikli görevleri arasındadır?

- a) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)
- b) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK)
- c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi (ÇASGEM)
- d) İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM)

60) Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO)'nun üye ülkenin temsilinde üçlü yapıda hangisi yer almaz?

a) İşveren temsilcisi

b) İşçi temsilcisi

c) Hükümet temsilcisi

d) Mühendis odası temsilcisi

60) Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO)'nun üye ülkenin temsilinde üçlü yapıda hangisi yer almaz?

a) İşveren temsilcisi

b) İşçi temsilcisi

c) Hükümet temsilcisi

d) Mühendis odası temsilcisi